

## Edwards iekārtas atgriešana – deklarācija

Atgriešanas autorizācijas numurs: \_\_\_\_\_

Jums ir:

- jāzina visas vielas, kuras tika izmantotas un ražotas iekārtā pirms šīs deklarācijas aizpildīšanas;
- jāizlasa informācija par Edwards iekārtas atgriešanas procedūru (HS1) pirms šīs deklarācijas aizpildīšanas;
- jāsaņemas ar uzņēmumu „Edwards”, lai saņemtu atgriešanas autorizācijas numuru un neskaidrību gadījumā jāvērsas pēc konsultācijas;
- pirms iekārtas atgriešanas jāiesniedz veidlapa uzņēmumam „Edwards” atbilstoši procedūrai HS1.

### 1. IEDAĻA: IEKĀRTA

Ražotāja produkta nosaukums \_\_\_\_\_

Ražotāja daļas numurs \_\_\_\_\_

Ražotāja sērijas numurs \_\_\_\_\_

Vai iekārta tika lietota, pārbaudīta vai darbināta?

JĀ, lietota vai darbināta  Pāriet uz 2. iedaļu

JĀ, pārbaudīta, bet nebija pieslēgta nevienai procesu vai

ražošanas iekārtai, un tika pakļauta tikai slāpekļa,

hēlija vai gaisa iedarbībai  Pāriet uz 4. iedaļu

NĒ  Pāriet uz 4. iedaļu

#### ATTIECĪGĀ GADĪJUMĀ:

Instrumenta identifikācijas numurs \_\_\_\_\_

Instrumenta ražotājs/OEM \_\_\_\_\_

Instrumenta modelis \_\_\_\_\_

Process \_\_\_\_\_

Uzstādīšanas datums \_\_\_\_\_ Demontēšanas datums \_\_\_\_\_

Rezerves iekārtas daļas numurs \_\_\_\_\_

Rezerves iekārtas sērijas numurs \_\_\_\_\_

Pievienots sūkņa datalogs: JĀ  NĒ   
(Tikai „Edwards” iekšējai lietošanai)

### 2. IEDAĻA: VIELAS, KAS NONĀK SASKARĒ AR IEKĀRTU

Vai iekārtā tika lietotas vai ražotas šādas vielas:

- radioaktīvie, bioloģiskie vai infekciozie aģenti, dzīvsudrabs, polihlorētie bifenili (PCB), dioksīni vai nātrija azīds?  
(Ja atbilde ir JĀ, skatīt 1. piezīmi) JĀ  NĒ
- Vielas, kuras apdraud cilvēku veselību un drošību: JĀ  NĒ

- 1. piezīme** Uzņēmums „Edwards” nepieņem ar radioaktīvajām vielām, bioloģiskajiem/infekciozajiem aģentiem, dzīvsudrabu, polihlorētiem bifeniliem (PCB), dioksīniem un nātrija azīdiem piesārņotas iekārtas, ja vien Jūs:
- nesat veicis iekārtas attīrīšanu;
  - neuzrādāt dokumentu, kas apliecina, ka iekārtai ir veikta attīrīšana.

**SAZINIETIES AR EDWARDS UN JAUTĀJIET PĒC PADOMA PIRMS ŠĀDAS IEKĀRTAS ATGRIEŠANAS**

### 3. IEDAĻA: VIELU SARAKSTS, KAS NONĀK SASKARĒ AR IEKĀRTU

Vielas nosaukums	Ķīmiskās vielas simbols	Nepieciešamie piesardzības pasākumi (piemēram, aizsargcimdņu lietošana utt.)	Rīcība pēc vielas izšļakstīšanās, noplūdes vai iedarbības

### 4. IEDAĻA: INFORMĀCIJA PAR ATGRIEŠANU

Atgriešanas iemesls un darbības traucējumu pazīmes: \_\_\_\_\_

Cik stundas tika darbināta iekārta? \_\_\_\_\_ Vai Jūs vēlaties iegādāties pilnu kļūmes analīzes atskaiti? JĀ  NĒ

Garantijas prasības  
iesniegšanas gadījumā:

- No kā Jūs iegādājāties iekārtu? \_\_\_\_\_
- norādiet piegādātāja izrakstītā rēķina numuru \_\_\_\_\_

### 5. IEDAĻA: DEKLARĀCIJA

Norādiet savu vārdu un uzvārdu: \_\_\_\_\_ Norādiet sava amata nosaukumu: \_\_\_\_\_

Norādiet savas organizācijas nosaukumu: \_\_\_\_\_

Norādiet savu adresi: \_\_\_\_\_

Tālruna numurs: \_\_\_\_\_ Iekārtas piegādes datums: \_\_\_\_\_

Apliecinu, ka deklarācijā norādītais pieprasījums ir pamatots un informācija ir precīza. Esmu iesniedzis visu informāciju un esmu rīkojies saskaņā ar Edwards iekārtas atgriešanas procedūru (HS1).

Paraksts: \_\_\_\_\_ Datums: \_\_\_\_\_

**Piezīme: Lūdzam izdrukāt veidlapu divos eksemplāros, parakstīt un atgriezt vienu parakstītas veidlapas eksemplāru.**