

## Declarația de returnare a echipamentelor Edwards

Numărul de autorizare a returnării:

**Trebuie:**

- să știți toate substanțele utilizate și produse în echipament înainte de a completa această declarație
- să citiți procedura de returnare a echipamentelor Edwards (HS1) înainte de a completa această declarație
- să contactați Edwards pentru a obține un număr de autorizare a returnării și recomandări în cazul în care aveți întrebări
- să transmiteți acest formular companiei Edwards înainte de a returna echipamentul dvs. conform procedurii din HS1

### SECȚIUNEA 1: ECHIPAMENT

Numele produsului fabricantului \_\_\_\_\_

Numărul de componentă al fabricantului \_\_\_\_\_

Numărul de serie al fabricantului \_\_\_\_\_

Echipamentul a fost utilizat, testat sau exploatat?

DA, a fost utilizat sau exploatat  Consultați secțiunea 2.

DA, a fost testat, dar nu în legătură cu vreun echipament de procesare sau producție, și a fost expus doar la nitrogen, heliu sau aer  Consultați secțiunea 4.

NU  Consultați secțiunea 4

**DACĂ ESTE CAZUL:**

Numărul de identificare a utilajului \_\_\_\_\_

Fabricantul utilajului/FEO \_\_\_\_\_

Modelul utilajului \_\_\_\_\_

Procedul \_\_\_\_\_

Data instalării \_\_\_\_\_ Data dezinstalării \_\_\_\_\_

Numărul de componentă al echipamentului de schimb \_\_\_\_\_

Numărul de serie al echipamentului de schimb \_\_\_\_\_

Registrul de date al pompei este atașat? DA  NU   
(Numai pentru uzul intern al Edwards)

### SECȚIUNEA 2: SUBSTANȚE ÎN CONTACT CU ECHIPAMENTUL

Substanțele folosite sau produse în echipament sunt:

- radioactive, agenți biologici sau infecțioși, mercur, bifenili policlorurați (PCB), dioxine sau azidă de sodiu? (Dacă DA, consultați Nota 1.) DA  NU
- periculoase pentru sănătatea și securitatea oamenilor? DA  NU

**Nota 1:** Edwards nu va accepta livrarea de echipamente contaminate cu substanțe radioactive, agenți biologici/infecțioși, mercur, PCB, dioxine sau azidă de sodiu, decât dacă:

- decontaminați echipamentul,
- prezentați dovada decontaminării.

**TREBUIE SĂ CONTACTAȚI EDWARDS PENTRU RECOMANDĂRI ÎNAINTE DE A RETURNA ASTFEL DE ECHIPAMENTE.**

### SECȚIUNEA 3: LISTA SUBSTANȚELOR ÎN CONTACT CU ECHIPAMENTUL

Substanță	Simbol chimic	Precauții necesare (de exemplu, folosirea de mănuși de protecție etc.)	Acțiune ce se impune după dispersie, scurgere sau expunere

### SECȚIUNEA 4: INFORMAȚII PRIVIND RETURNAREA

Motivul returnării și simptome de avarie: \_\_\_\_\_

Câte ore a funcționat produsul? \_\_\_\_\_ Doriți să achiziționați un raport complet de analiză a defecțiunilor? DA  NU

Dacă aveți o pretenție asupra garanției:

- de la cine ați achiziționat echipamentul? \_\_\_\_\_
- precizați numărul de factură al furnizorului \_\_\_\_\_

### SECȚIUNEA 5: DECLARAȚIE

Scrieți numele cu litere de tipar: \_\_\_\_\_ Scrieți funcția cu litere de tipar: \_\_\_\_\_

Scrieți organizația cu litere de tipar: \_\_\_\_\_

Scrieți adresa cu litere de tipar: \_\_\_\_\_

Număr de telefon: \_\_\_\_\_ Data livrării echipamentului: \_\_\_\_\_

Am întreprins investigațiile necesare și am furnizat informații precise în această declarație. Nu am omis informații și am urmat procedura de returnare a echipamentelor Edwards (HS1).

Semnătura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

**Notă: imprimați acest formular, semnați-l și returnați-l pe suport de hârtie.**